



PRODUKTOVERSIKT

	Batteri 6V	Strøm 12V/230V
Artikkel nr	CONE0110173100	CONE0110173200
NRF	4340955	4404732

Elektronisk dusjpanel i børstet rustfritt stål for forblandet vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant start/stopp aktivering med piezo-knapp med rød lysring. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling. Dusjhode kommer i tillegg. Forlengelsescover som opsjon.

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Rustfritt stål
Spenning(batteri): 6V
Spenning(net): 12V/230V (tilkobling til sentralenhet)
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 1,5-5,0 bar
Vanntemperatur(max): 70 °C
Kapasitet (DN15): 9,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: DN15
Dusjtid: 30 sekunder(innstilbar 3-180s via piezo eller app)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, eller 72 timer
Elektronisk IP-klasse: IP68
Godkjenninger: WRAS, DVGW
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Conbase panel	6V	12V
Elektronikk		
Ventil 6,0 l/min		
Batteripakke 6V		
Strømadapter 230V		

DIVERSE

Opsjon

- Blandeventil for montering bak vegg/over himling-
- Strømsvitsj og kabler(obligatorisk med 12V og 30V)
- Dusjhoder(obligatorisk)
- Cover for å skjule vannledninger over panel i rustfritt stål
- Bluetooth adapter for programmering med mobil/nettbrett via Service App


3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

 **FRÖSTER**
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK TEGNING



FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

