



Børstet rustfritt stål



*andre utførelser tilgjengelig v/forespørsel

PRODUKTOVERSIKT

	Batteri 6V	12V/230V	CNX 30V
Artikkel nr	CONE0111211100	CONE0111211200	CONE0111211360
NRF	4340979	4340981	4340982

- NRF nummer gjelder børstet rustfritt stål, uten såpehylle og uten hånddusj og dusjhode

Elektronisk dusjpanel i børstet rustfritt stål med termostat. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige badrom. Elegant start/stopp aktivering med piezo-knapp med rød lysring. Termostat er regulerbar, og man kan justere min/max temperatur. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling og dusjtid. Dusjhode kommer i tillegg. Strømsvitsj og kabler obligatorisk for 12V/30V.

Forlengelsescover, hånddusj, og såpehylle som opsjon.
Magnetstyrt rengjøringsstans som opsjon.

Hvit kompositt utførelse ved forespørsel.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Rustfritt stål
Spenning(batt): 6V
Spenning(net): 12V (tilkobling til sentralenhet)
Spenning(CNX): 30V (tilkobling til sentralenhet)
Trykk: 1,5-5,0 bar
Anslutning: D15 – bak/over panel
Vanntemperatur(max): 70 °C (kortsiktig CNX TD 80 °C)
Spyletemperatur: 38 °C(innstillbart fra 100% kaldt til 43 °C)
Kapacitet(DN15): 9,0 l/min(v/3 bar)
Kapacitet TD(DN15): 3,0 l/min(v/3 bar) – Justerbart i CNX eller app
Dusjtid: 30 sekunder(innstillbar 3-180s via piezo, app eller CNX)
Termisk desinfisering: Kun CNX 30V
Hygienisk selvpuling intervall: 12, 24, eller 72 timer
Elektronisk IP-klasse: IP68
Godkjenninger: WRAS, DVGW
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Congenial	6V	12V/230V	CNX
Elektronikk			
Ventil 6,0 l/min	4422225	4422225	4422225
Batteripakke 6V	4523513		
Strømadapter 230V		v/forespørsel	v/forespørsel

DIVERSE

Opsjoner:

- Dusjpanel med hånddusj, og/eller integrert såpehylle
- Strømsvitsj og kabler(obligatorisk med 12V og 30V)
- Dusjhoder(obligatorisk)
- Cover for å skjule vannledninger over panel i rustfritt stål
- Bluetooth adapter for programmering med mobil/nettbrett via Serice App

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no



